

Приложение № 2

к приказу от 15.09.2020 № 492

«О завершении специальной оценки условий труда»

УТВЕРЖДЕН

Приказом от _____ № _____

«О завершении специальной оценки условий труда»

Перечень мероприятий по улучшению условий труда после проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Мотовилиха - гражданское машиностроение"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
72.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
81.	Использовать средства индивиду-	1. Профилактика	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	дуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
82.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
83А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
92А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
96А.	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
98А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
104А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой па-	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	тологии – наушники или беруши	воздействия шума.			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
108А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
110.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
111.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
112.	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений.	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.			
133А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
140.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Постоянно использовать спец. одежду и средства защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.). Разработать мероприятия по уменьшению интенсивности	Снижение воздействия УФ излучения на работника	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих и установить сроки их внедрения				
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	<ol style="list-style-type: none"> Профилактика острых и хронических отравлений. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника. 	постоянно		
141.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	<ol style="list-style-type: none"> Профилактика шумовой патологии. Снижение уровня воздействия шума. 	постоянно		
	<p>Постоянно использовать спец. одежду и средства защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.).</p> <p>Разработать мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих и установить сроки их внедрения</p>	Снижение воздействия УФ излучения на работника	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Улучшить эффективность приточно-вытяжной вентиляции для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	постоянно		
144.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
146.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
147.	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
148А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		нормами			
156А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
161.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
162.	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
163.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
164.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Искусственную освещенность	Приведение искусствен-	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	на рабочем месте довести до нормативного значения	ной освещенности в соответствии с санитарными нормами			
166.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Постоянно использовать спец. одежду и средства защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.). Разработать мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих и установить сроки их внедрения	Снижение воздействия УФ излучения на работника	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
167А.	Использовать средства индивидуальной	1. Профилактика	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	дуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
175.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Постоянно использовать спец. одежду и средства защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.). Разработать мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих и установить сроки их внедрения	Снижение воздействия УФ излучения на работника	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов ды-	1. Профилактика острых и хронических отрав-	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	хания – респиратор или маску	лений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.			
176.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
178.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
179А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
184А.	Использовать средства индивиду-	1. Профилактика	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	дуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.			
	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
186.	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
187.	Постоянно использовать спец. одежду и средства защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.). Разработать мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих и установить сроки их внедрения	Снижение воздействия УФ излучения на работника	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений.	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.			
188.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
189.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
210А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
212.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
213.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
214.	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
215.	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
	Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
217.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
243А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
298.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
299А.	Организовать рациональный	Снижение тяжести трудо-	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	режим труда и отдыха	вого процесса			
488.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
489.	Искусственную освещенность на рабочем месте довести до нормативного значения	Приведение искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
490.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой па-	1. Профилактика шумовой патологии 2. Снижение уровня	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	тологии – наушники или беруши	воздействия шума.			
491.	Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожога) установить продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работника и пауз между ними в соответствии с таблицей П.7.2. Приложения 7 Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»	Снижение воздействия интенсивности теплового облучения на работника	постоянно		
494.	Использовать антивибрационные рукавицы или перчатки для защиты рук работника от вибрации. Ввести в практику проведение комплекса физиотерапевтических процедур для работника.	Снижение воздействия локальной вибрации на работника.	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		воздухе рабочей зоны на организм работника.			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
495.	Использовать антивибрационные рукавицы или перчатки для защиты рук работника от вибрации. Ввести в практику проведение комплекса физиотерапевтических процедур для работника.	Снижение воздействия локальной вибрации на работника.	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – респиратор или маску	1. Профилактика острых и хронических отравлений. 2. Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника.	постоянно		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		
496.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой па-	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	тологии – наушники или беруши	воздействия шума.			
497А.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха для профилактики шумовой патологии – наушники или беруши	1. Профилактика шумовой патологии. 2. Снижение уровня воздействия шума.	постоянно		

Дата составления: 05.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ООО "МГМ"

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

15.09.2020г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист - Заместитель начальника отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

15.09.2020г.

(дата)

Главный специалист по охране труда в металлургии

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

15.09.20г.

(дата)

Начальник департамента управления персоналом

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

15.09.20г.

(дата)

Председатель комиссии по охране труда Первичной профсоюзной организации "Мотовилихинские заводы"

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

15.09.20г.

(дата)